

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **FACTOR AG 200** y cada vez que repita la receta, ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada comprimido contiene: Simeticona 200 mg. Excipientes: amarillo ocaso, fosfato tricálcico, celulosa microcristalina, almidón pregelatinizado, gelatina, croscarmelosa sódica, esencia de menta, sacarina sódica, tartrazina, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio.

¿Qué es FACTOR AG 200 y para qué se usa?

FACTOR AG 200 contiene simeticona una medicación antiflatulenta, es decir, destruye las burbujas de gas digestivo facilitando su eliminación. Está indicada en todos los procesos que cursan con disconfort abdominal debido a un exceso de gas en el sistema gastrointestinal.

También está indicado para la preparación del tubo digestivo para procedimientos endoscópicos, radiográficos o ecográficos.

Antes de usar FACTOR AG 200

No use FACTOR AG 200 si

- Presenta íleo (oclusión intestinal) de cualquier causa.
- Es alérgico a la tartracina, un agente colorante contenido en este medicamento

Tenga especial cuidado con FACTOR AG 200

Toma simultanea de otros medicamentos

Informe a su médico que está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento. **FACTOR AG 200** no interfiere habitualmente con la absorción de otros medicamentos.

Sin embargo, la absorción de levotiroxina (medicamento usado en el tratamiento de enfermedades y disfunciones de la glándula tiroides) puede verse afectada si al mismo tiempo se administra simeticona por lo que la toma de preparados con levotiroxina y preparados con simeticona debe separarse al menos 4 horas.

¿Cómo usar FACTOR AG 200?

En adultos y niños mayores de 12 años la dosis recomendada es de 1 comprimido 2 a 3 veces por día.

Embarazo y lactancia

FACTOR AG 200 puede utilizarse durante el embarazo o la lactancia ya que la simeticona actúa solo a nivel intestinal sin modificarse ni absorberse.

Uso en niños

En niños entre 6 y 12 años se recomienda 1 comprimido 2 veces por día.

Para niños menores a 12 años se recomienda utilizar la forma farmacéutica en gotas.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos

FACTOR AG 200 no afecta la capacidad de conducción de vehículos.

Uso apropiado del medicamento FACTOR AG 200

Cuando se utiliza **FACTOR AG 200** en la preparación para procedimientos diagnósticos (endoscopias, radiografías o ecografías) se recomienda tomar 2 comprimidos 2 a 3 veces por día desde dos días antes al procedimiento y 2 comprimidos por la mañana justo antes del procedimiento.

A tener en cuenta mientras toma FACTOR AG 200

Efectos indeseables (adversos)

No posee.

¿Cómo conservar FACTOR AG 200?

- Conservar en su envase original en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15°C y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 20 y 40 comprimidos.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Fecha de última revisión: Noviembre de 2017.

Si Ud. toma dosis mayores de FACTOR AG 200 de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.

No lo recomiende a otras personas”.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a

ANMAT responde 0800-333-1234”

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 26.533

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

 **CASASCO**