

LEVOCARNITINA 1g/5ml
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
CONSULTE A SU MÉDICO

Solución inyectable
Vía intravenosa

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **NITRUS** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada ampolla contiene:

Levocarnitina 1,00 g. Excipientes: ácido clorhídrico; agua para inyectables.

¿Qué es NITRUS y para qué se usa?

NITRUS es un medicamento que contiene como sustancia activa a la L-Carnitina. La L-Carnitina estructuralmente es un aminoácido que se encuentra en la naturaleza.

NITRUS Solución inyectable está indicado en adultos y niños para el tratamiento agudo o crónico del déficit primario o secundario de L-Carnitina, incluyendo diálisis extracorpórea.

Antes de usar NITRUS

No use NITRUS

Si es alérgico al principio activo o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento

Tenga especial cuidado con NITRUS

Consulte con su médico antes de empezar a tomar NITRUS si tiene problemas renales, especialmente si está siendo sometido a diálisis.

Toma simultánea de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

¿Cómo usar NITRUS?

Trastornos metabólicos

La dosis recomendada es de 50 mg/kg en inyección endovenosa lenta (2-3 minutos) o infusión. Debe ser administrado en 3-4 dosis al día (cada 6-8 horas) y nunca menos de cada 6 horas. Se recomiendan dosis diarias subsiguientes de 50 mg/kg. La dosis más alta administrada ha sido de 300 mg/kg.

Pacientes en hemodiálisis crónica

La dosis inicial recomendada es de 10 a 20 mg/kg de peso corporal seco administrados como inyección endovenosa lenta al final de cada sesión de diálisis.

Embarazo y lactancia

Si bien hasta el momento no existen evidencias de daño fetal o del lactante, en caso de que esté embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico respecto a la administración de **NITRUS**.

Uso en niños

Si existe la indicación correspondiente, la L-Carnitina es un fármaco que puede emplearse sin inconvenientes en pediatría, a las dosis correspondientes.

Uso en ancianos

NITRUS puede emplearse en pacientes ancianos.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos y uso de maquinaria

El empleo de **NITRUS** no afecta la capacidad para conducir vehículos o manejar maquinarias.

Uso apropiado del medicamento NITRUS

NITRUS Solución inyectable está indicado en adultos y niños para el tratamiento agudo o crónico del déficit primario o secundario de L-Carnitina, incluyendo diálisis extracorpórea.

Si se olvidó administrar NITRUS

No administre una dosis doble para compensar la dosis olvidada. Continúe con la dosis siguiente en la forma habitual.

A tener en cuenta cuando utiliza NITRUS

Efectos indeseables (adversos)

Al igual que todos los medicamentos, **NITRUS** puede producir efectos adversos, aunque no todos los pacientes los experimenten. Los efectos adversos descriptos son:

- *Sistema gastrointestinal*: náuseas y vómitos transitorios, cólico abdominal, diarrea.
- *Sistema nervioso*: convulsiones, especialmente en pacientes con antecedentes de estado convulsivo.
- *Sistema musculoesquelético*: miastenia leve, descripta solo en pacientes con insuficiencia renal medicados con levocarnitina.
- *Trastornos corporales*: olor corporal.

¿Cómo conservar NITRUS?

- Conservar en su envase original en lugar seco, desde 15°C hasta 25 °C. No congelar.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 5 ampollas x 5 mL.

Fecha de última revisión: Febrero de 2026.

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Si Ud. recibe dosis mayores de NITRUS de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 / 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777 / 0800-333-0160.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555.

**“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.
No lo recomiende a otras personas”.
“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar
la ficha que está en la Página Web de la ANMAT
<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a
ANMAT responde 0800-333-1234”**

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

Certificado N° 60.532

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Elaborado en: Estados Unidos N° 5105, Área de Promoción El Triángulo, partido de Malvinas Argentinas,
provincia de Buenos Aires.

