


110 mm



DERCOLINA® INFANTIL



COLINA SALICILATO 8,720 g.
BENZALCONIO CLORURO 0,010 g.

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE - CONSULTE A SU MÉDICO -

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **DERCOLINA INFANTIL** y cada vez que repita la receta ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada 100 g de **DERCOLINA INFANTIL** jalea (sabor Tutti Frutti) contiene: Colina Salicilato 8,720 g; Benalconio Cloruro 0,010 g; Excipientes: hidroxipropilcelulosa; glicerina; fosfato monopotásico anhidro; fosfato disódico anhidro; esencia de tutti frutti; sucralosa; alcohol; agua purificada.

¿Qué es DERCOLINA INFANTIL y para qué se usa?

DERCOLINA INFANTIL es un medicamento de aplicación tópica (es decir cuando se aplica localmente) con acción anti-inflamatoria y analgésica; esta acción es debida al salicilato de colina. Se utiliza como tratamiento local de ulceraciones, heridas, e irritaciones de la boca (labios, paladar, encías, lengua).

Antes de usar DERCOLINA INFANTIL

No use DERCOLINA INFANTIL si

- Presenta hipersensibilidad (alergia) a salicilato o a otros componentes del producto.

Tenga especial cuidado con DERCOLINA INFANTIL

- Tenga especial precaución en evitar el contacto del producto con los ojos ya que uno de sus componentes puede afectar la córnea.
- Debe tener en cuenta que este medicamento contiene alcohol como uno de sus componentes.
- Si no observa mejoría luego de varios días de tratamiento deberá consultar a su médico quien deberá reevaluar su tratamiento.
- Tenga especial precaución si el niño está cursando infecciones virales en especial influenza o varicela.

Toma simultánea de otros medicamentos

Uno de los componentes de este medicamento, el cloruro de benalconio, cuando es aplicado tópicamente es incompatible con surfactantes aniónicos, sales de plata, sulfato y óxido de zinc, peróxido de hidrógeno (agua oxigenada) y sales de aluminio.

¿Cómo usar DERCOLINA INFANTIL?

Aplique la jalea de **DERCOLINA INFANTIL** con un dedo limpio, efectuando un suave masaje sobre la lesión a tratar. La aplicación debe repetirse 3 o 4 veces por día.




Cortar el extremo
de la cánula y aplicar

A tener en cuenta mientras toma DERCOLINA INFANTIL

Efectos indeseables (adversos)

- Reacciones de hipersensibilidad (alergia) al salicilato.
- Irritación por la presencia de alcohol en su formulación.




8412

1

150 mm

110 mm



¿Cómo conservar DERCOLINA INFANTIL?

- Conservar en lugar fresco y seco, preferentemente entre 15 y 30°C.
- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Pomo de 20 g.

Si Ud. usa dosis mayores de DERCOLINA INFANTIL de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata: (0221) 451-5555

"Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.

No lo recomiende a otras personas".

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar

la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<https://vigiflow-eforms.who-umc.org/ar/medicamentos> o llamar a

ANMAT responde 0800-333-1234"

Esta especialidad medicinal está libre de gluten.



Fecha de última revisión: septiembre de 2019.

Dirección Técnica: Dr. Alejandro D. Santarelli - Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación.

Certificado N° 33.185

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Av. Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

E-8067-01 / D8412 / Act. 08/2025

CASASCO

2



8412

150 mm